



Zakład Komunalny w Jasienicy
43-385 Jasienica 159

Jasienica, dnia 02.06.2011 r.

ZK - 60/JRP/2011

Do:

Uczestnicy Postępowania

dotyczy: udzielenia odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie zadania pn. „Zlewnia rzeki Jasieniczanki – budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”.

Zamawiający w odpowiedzi wyjaśnia:

1.

Pytanie:

„Prosimy o odpowiedź na pytanie:

1. Dot. Przedmiaru Kolektory główne i boczne ciągu „E i C”

Poz. 17.14 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t





Ilość 19,656 m²

Z uwagi na fakt, że kontrakt ma mieć charakter ryczałtowy prosimy o jednoznaczną odpowiedź: Czy Zamawiający założył że ma być odtworzone jedynie niecałe 20 m² nawierzchni ścieralnej, czy też jest to błąd w przedmiarze. Jeżeli jest to błąd w przedmiarze prosimy o korektę przedmiaru celem ujednolicenia wyceny dla wszystkich oferentów."

Odpowiedź:

W Przedmiarze Kolektory główne i boczne ciągu „E i C” Poz. 17.14 nie ma wskazanej przez pytającego ilości, dlatego też Zamawiający zakłada, iż pytanie dotyczyło ilości 19,67600 i w odpowiedzi odniesie się do tejże ilości.

Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż Ilość 19,67600 m² w Poz. 17.14 - „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t” znajdująca się w Przedmiarze Kolektory główne i boczne ciągu „E i C” została wprowadzona błędnie. Analiza dokumentacji wskazuje, że błąd należy potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską.

Ponadto Zamawiający informuje, iż tym samym zmienia zapis Przedmiaru Kolektory główne i boczne ciągu „E i C” w Poz. 17.14 - „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t”.

Poz. 17.14 Kolektory główne i boczne ciągu „E i C”, otrzymuje następujące brzmienie:

„17.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t. Ilość 19 676,00 m²”





Jednocześnie Zamawiający przypomina, że oferenci powinni postępować zgodnie z zapisem Preambuły załącznika nr 6 (Kosztorysy ofertowe) Instrukcji dla Wykonawców.

Preambuła

„Wykonawca sprawdził ilości i charakter Robót, zawartych w Dokumentacji Projektowej, oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, po czym dokonał wyceny Robót zgodnie z własnym rozpoznaniem. Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w przedmiarze robót lub innym wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. Cena kontraktowa zostanie ustalona zgodnie z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczoną w oparciu o załączone do Oferty kosztorysy ofertowe, które stanowią opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzeniu i ocenie.”

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
SPECJALISTA
Przeł
inż. Edyta Przełnyk

