

**Jasienica 459: Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) pn.: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zamówienie współfinansowane ze środków publicznych w tym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Numer ogłoszenia: 332662 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 177604 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Komunalny w Jasienicy, Jasienica 459, 43-385 Jasienica 459, woj. śląskie, tel. 33 815 37 29, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**DYREKTOR**  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Bula-Mutzyńska

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) pn.: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zamówienie współfinansowane ze środków publicznych w tym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa 527 nowych, kompletnych podłączeń kanalizacyjnych definiowanych zgodnie z Programem NFOŚiGW, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną, z zastrzeżeniem, że jest to przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem. 3.2. Zakres robót realizowany będzie na terenie sołectw Jasienica, Międzyrzecze Dolne i Międzyrzecze Górne w gminie Jasienica. 3.3. Zakres przedmiotu zamówienia podzielony jest na fazę projektową oraz fazę wykonawczą i obejmuje: 3.3.1. W ramach fazy projektowej Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie dokumenty niezbędne do opracowania i zatwierdzenia uproszczonej dokumentacji projektowej na zasadach określonych w art.29 oraz 29a ustawy Prawo



budowlane dla 527 podłączeń oraz wykonać wszelkie elementy robót wiążące się z wykonaniem powyższej dokumentacji, w szczególności: 3.3.1.1.wzorując się na uzyskanych od Zamawiającego orientacyjnych szkicach obrazujących przebieg podłączenia uzgodnić z każdym z właścicieli nieruchomości (a także zarządców dróg, potoków itp.) przebieg podłączenia oraz uzyskać każdorazowo jego pisemną zgodę wraz z zaparafowanym załącznikiem graficznym obrazującym faktyczny przebieg podłączenia oraz średnicę, materiał i ilość studni rewizyjnych, a także pisemną deklarację właściciela posesji w sprawie likwidacji bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze w całości, lub części jego komór - w przypadku zbiornika wielokomorowego (jeśli przebieg podłączenia wymaga likwidacji w/w zbiornika), 3.3.1.2.uzyskać warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, 3.3.1.3. uzyskać kopie aktualnych map zasadniczych lub map jednostkowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wypisami z rejestru gruntów, 3.3.1.4.uzyskać niezbędne uzgodnienia branżowe sieci będących w zakresie opracowania, 3.3.1.5.zlecić przed rozpoczęciem budowy uprawnionemu archeologowi weryfikację powierzchniową stanowisk, a w trakcie inwestycji prace ziemne prowadzić pod nadzorem archeologicznym (zgodnie z wiedzą Zamawiającego teren po spalonym kościele pw. św. Marcina, drew. 1526 w Międzyrzeczu Górnym jest objęty ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do rejestru zabytków), 3.3.1.6.uzyskać wszelkie inne uzgodnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeśli takie powstaną, a nie zostały wymienione powyżej, 3.3.1.7. opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym i w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego III i IV część SIWZ łącznie dla całego zadania uproszczoną dokumentację projektową wraz z planami, rysunkami lub innymi dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, a także z projektami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami. Dokumentacja musi zawierać profile wszystkich kanałów. Opracowanie należy skompletować do jednej spójnej dokumentacji i przekazać ją Zamawiającemu do zatwierdzenia w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania tożsamości wersji elektronicznej i papierowej. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie fazy wykonawczej, tj. budowy podłączeń kanalizacyjnych. Wszelkie zmiany w dokumentacji (m.in. wprowadzone w konsekwencji uwzględnienia uwag Zamawiającego) muszą być naniesione zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Zamawiający dopuszcza również przekazanie uproszczonej dokumentacji projektowej w częściach, jednak w ilości nie większej niż 4. 3.3.2.Faza wykonawcza obejmować będzie budowę 527 kompletnych podłączeń wykonanych z nieplastifikowanego PVC (polichlorek winylu) oraz studni rewizyjnych o średnicach od 315 do 1000 na każdym załamaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania kolana kanalizacyjnego o kącie nie większym niż 15 stopni, po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 3.3.3.Wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania robót do eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu, w szczególności: przygotowanie dokumentacji odbiorczej i powykonawczej oraz pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich na zasadach określonych w cz.II SIWZ, który będzie obejmował m.in.poniżej wskazane czynności: 3.3.3.1.stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją, 3.3.3.2.wizytowanie placu budowy - według potrzeb Zamawiającego, 3.3.3.3.každorazowo po wizycie na placu budowy Projektant będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu notatkę o zauważonych zmianach w stosunku do dokumentacji, lub o braku zastrzeżeń do wykonywanych prac, 3.3.3.4.wyjaśnienie Zamawiającemu wszystkich wątpliwości, które dotyczą realizacji dokumentacji, 3.3.3.5.uzgadnianie zgłoszonych przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, 3.3.3.6.udział w naradach dotyczących realizacji inwestycji i postępu robót - według potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne lub telefoniczne wezwanie, 3.3.3.7.uczestniczenie w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w odbiorze końcowym, 3.3.3.8.potwierdzanie zgodności cech



materiałów użytych, z cechami charakterystycznymi materiałów wyszczególnionych w dokumentacji, 3.3.3.9. wszelkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej, na które Projektant wyrazi zgodę, muszą być przez niego potwierdzone na piśmie. 3.3.4. Zakres robót obejmuje również: odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, próby szczelności, inspekcję kamerą telewizyjną do 30% połączeń, odbiory techniczne, przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami, a także usunięcie jakichkolwiek wad w robotach. 3.3.5. Prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz koszty, które w szczególności należy uwzględnić w cenie oferty: 3.3.5.1. w razie potrzeby (jeśli przebieg połączenia tego wymaga) likwidacja bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowo-gospodarcze, potwierdzona sporządzonym protokołem likwidacji podpisanym przez właściciela posesji, 3.3.5.2. poniesienie opłat za nadzory branżowe - łącznie z opłatą za zajęcie pasa drogowego, 3.3.5.3. usunięcie drzew i krzewów kolidujących, 3.3.5.4. sporządzenie planu BIOZ, 3.3.5.5. dokonanie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia, 3.3.5.6. zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót, 3.3.5.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej, dalej PODGiK, 3.3.5.8. odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie prac budowlanych, 3.3.5.9. wypłaty odszkodowań za ewentualne zniszczone elementy infrastruktury lub składniki roślinne, 3.3.5.10. ewentualnie, w razie potrzeby projekt organizacji ruchu i oznakowania robót, 3.3.5.11. ewentualnie, w razie potrzeby wykonanie badań powykonawczych tj. badań przez firmę geotechniczną stopnia zagęszczenia podbudowy z tłucznia na odcinkach wykonanych w drogach, 3.3.5.12. roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza budowy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków oraz zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych). 3.4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Część III niniejszej SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  
nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.08.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Konsorcjum firm: AQUA-System Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. W. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.J. - Partner Konsorcjum, Mazańcowice 178, 43-394 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie.

INSTAL CYMOREK SP.J. - Partner Konsorcjum, Pierściec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów, 43-430 Pierściec, kraj/woj. śląskie.

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn - Partner Konsorcjum, ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4131120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4907700,00

Oferta z najniższą ceną: 2375130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4907700,00

Waluta: PLN.